



KING PEDIC

COLCHÕES


A única linha de Colchões de Molejo Certificada de Acordo
com a NORMA ABNT NBR 15.413

2016

PRO HOTEL




Molejos	MULTILASTIC® - Altura: 30cm e 35cm com Pillow Top ENSACADA - Altura: 26cm e 30cm; 35cm com Pillow Top
Espuma	Matelassê em Espuma Hypercel / D28 - Soft
Tecido	Malha 100% Poliéster de 225gr/m ²



CLAIRMONT




Molejos	VERTICOIL® - Altura: 29cm ENSACADA - Altura: 29cm e 33cm
Espuma	Matelassê em Espuma Hypercel / Estrutural AG D80
Tecido	Malha 100% Poliéster de 225gr/m ²





Molejos	ENSACADA - Altura: 33cm VERTICOIL® - Altura: 25cm MULTILASTIC® - Altura: 24cm e 27cm
Espuma	Mateleasê em Espuma Hypercel / Estrutural AG D90
Tecido	Malha 225 gr/m²



Adequação de Conforto

Tudo que é utilizado na construção de um colchão influencia em seu conforto: **Tecido, Molejo, Feltro e Espuma.**

Desta forma, esta quantidade de variáveis faz com que a escolha e sua orientação se torne difícil, pois a **sensação de conforto** será sempre única, ou seja, cada um tem a sua **percepção**.

Assim, a **Orbhes**, com o auxílio de seus fornecedores, criou uma nomenclatura que visa auxiliar esta escolha.

É importante ressaltar que esta classificação se faz comparativamente apenas aos **nostros produtos**, não estando ligada a qualquer descrição que outros fabricantes façam.

Para facilitar o entendimento pelo **CONSUMIDOR FINAL**, iremos adicionar uma nomenclatura na **ETIQUETA** que vai no colchão.



Espuma Antichama

As espumas de **Poliuretano** utilizadas pela **Orbhes** em todos os seus colchões, possuem um tratamento químico que as torna **Autoextinguíveis (Antichama)**, ou seja, ao serem expostas **ao fogo**, tem a velocidade de queima **retardada** de forma elevada, e quando a chama é retirada, o fogo na espuma se **extingue**.

Nota:

É importante ressaltar que o **Tecido**, as **Fibras** e a Espuma de **Latex** (quando houver) não receberam tal **tratamento**. Assim, não deve-se **expor** um colchão a **chamas abertas**, cigarros, etc. A propriedade **Antichama** da espuma irá, em caso de um acidente, diminuir em muito a velocidade de **propagação** das chamas.



Certificado de Conformidade

A **Orbhes**, em 2009, realizou a **Certificação** completa de sua linha de colchões de molejos, **de acordo** com a Norma Brasileira de Colchões **ABNT NBR 15413-1/2**.

Esta norma rege a construção e os **parâmetros** de qualidade que devem ser **produzidos** os colchões.

Apesar de não ser atualmente obrigatória, devido ao padrão de **qualidade** imposto em nossos produtos, acreditamos que a certificação pode avaliar nosso desejo de produzirmos **melhores** colchões.

Colchões **Orbhes** que não tenham as etiquetas da **ABNT** costuradas em sua faixa, são lançamentos e estão em **processo** de certificação.



Orbhes Espumas e Colchões Ltda.

Rua Frida Piske Krueger, 433 / Barra do Rio Cerro
Comercial: 55 (47) 3376-8400 / Fax: 55 (47) 3376-8404
e-mail: sac@orbhes.com.br / comercial@orbhes.com.br
89260-410 / Jaraguá do Sul / Santa Catarina
www.orbhes.com.br



ABICOL
Associação Brasileira de Indústria de Colchões